

LABORATORIET OPPLAND VEGKONTOR	NOTAT MELDING	☒	UTF	4/9-79 E.F.		GODKJ. LAB		BILAG		
		☐	REV			4/9-79 T.H.		Ru 245-02.03/2-01		
			KOPI	PLAN	ANL	VDLH	FLAB	LABGR	LAB	VLAB
			DATO							
			ANT	1		2	1		2	

Ru 245 LOMSDALEN-RINGELIA skole

Revidering av overbygning

1. INNLEDNING

Parsellens er tidligere (3/10-77) dimensionert for 8 tonn akseltrykk, helårlig. Vegens planlegges nå utbygd til 9 tonn sammenbærene med belerestriksjoner.

2. FORSTERKNING

Grunnlag for forsterkning er med bøyingsmålinger sommeren 77. Disse målingene viser at ca 85% av vegens tåler 9 tonn akseltrykk eller mer om sommeren.

Forsterkning på resterende del kan gjøres med Vm 0-32mm med tykkelse 5-10 cm

Forsterkning utenfor eks. veg kan bygges opp av same utvalgte materialer, dersom $C_u > 10$.
Materialkvalitet T2

Behov for generell forgrusning for dekklegging vurderes av vedlikehold.

3. SAMMEN DRAG

Beregnet nødvend. forsterkning eksist. veg	lm veg
5 cm	800
7 "	350
10 "	150 = 1300
0	5100 = 6400

12,3

LABORATORIET		NOTAT		UTF		BILAG	
OPLAND VEGKONTOR		MELDING		REV	PLAN	LABGR	LAB
				DATO	ANL	VLAB	VLAB
				ANT	VDLH	FLAB	VLAB
Rv 245 Lomsdalen-Ringelien skole							
Profil	km 12,0	12,5	13,0	13,5	14,0		
	T4 X						
	24						
Materialer	T3						
i undergrunn	12						
skjæringer	T2						
	3						
	T1						
Øvre lag i eks. veg	T2						
0-50 cm							
Målt	10 t						
Målt	9 t						
Målt	8 t						
sommer-	7 t						
bæreevne	6 t						
	< 6 t						
	Dekke						
OVER-	Bærelag						
BYGNING	Forsterk/						
	FILTERLAG						
	TOTAL						
	TYKKELSE						
FORSTERKNING							
UTENFOR EKS.							
VEG							

25 cm Vm

3 cm Dog 16

0

0

3 cm

T2/T3

T2

T2/T1

X

X

X

24

12

3

T1

T2

10 t

9 t

8 t

7 t

6 t

Dekke

Bærelag


Forsterk/

FILTERLAG

TOTAL

TYKKELSE

FORSTERKNING
UTENFOR EKS.
VEG

		km 14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	LABORATORIET OPLAND VEKONTOR		NOTAT MELDING		
MATERIALER UNDERGRUNN/ SKJÆRING	T4		X		X						
	24										
	T3			X							
	12										
	T2	X									
	3										
	T1										
ØVRE LAG I EKS. VEG 0-50 cm		T2	T2/T3	(T2/T3)	T2/T3						
MÅLT SOMMER- BÆREEVNE	10 t						ANT	DATO	KOP	REV	UTF
	9 .										
	8 .										
	7 .										
	6 .										
	< 6 .										
OVERBYGNING	DEKKE	3 cm Dog 16									
	BÆRELAG		0		5	0					
	FØRSTERK/ FILTERLAG			0							
	TOTAL TYKKELSE		3		8	3					
FØRSTERKNING UTENFØR EKS. VEG			35 cm Vm		45 cm Vm						

Rv 245-02,03/2-03

LABORATORIET		NOTAT		GODK. LAB		BILAG	
OPLAND VEKONTOR		MELDING		REV		LABGR LAB	

km	180	185	190
----	-----	-----	-----

UNDERGRUNN/

SKJÆRING

ØVRE LAG I EKS. VEG
0-50 cm

MÄLT SOMMER-

BÆRE EVNE

OVERBYGNING

FORST.
UTENFOR
EKS. VEG.

KV 245 lomsdalen-Ringelia skole

**LABORATORIET
OPPLAND VEGKONTOR**

NOTAT
MELDING

22

UTTF

REV

PLAN

ANIL

GODKJ. LAB

BILAG

Ru245-02.03/2-05

LAB

VLAB