

Vegteknologi

Georadarmålinger for Fv281 hp1 Sagelv- X858

FV 281 hp 1, meter 4400 - 5140, Balsfjord kommune

Ressursavdelingen

50941-VEGT-8





Statens vegvesen

Region nord

Ressursavdelingen

Geo og lab

Postadr. Postboks 1403

8002 BODØ

Telefon 22073000

www.vegvesen.no



Oppdragsrapport

Nr. 50941-VEGT-8

Labsysnr.

Vegteknologi

Georadarmålinger for Fv281 hp1 Sagelv- X858


Georadarmålinger for Fv281hp9 Sagelv utført 11.10.13


UTM-sone	Euref89 Ø-N	Oppdragsgiver:	Antall sider:
33	666821 - 7681565		2
Kommune nr.	Kommune	Dato:	Antall vedlegg:
1933	Balsfjord	2017-05-16	
		Utarbeidet av (navn, sign.)	Antall tegninger:
		Abdulrahman Mama Ali	
Prosjektnummer	Oppdragsnummer	Seksjonsleder (navn, sign.)	Kontrollert
	50941	Leif Jenssen	Gunnar Aamodt Andersen
Sammendrag			

Utført 11.10.2013 under våte forhold som en kvalitetskontroll på utført forsterkning. Mellom km4,400-4,700 er det to stikkrenner med klare overgangskiler. Asfalttykkelsen er tydelig og oppfyller 4,0 cm ganske nøyaktig. Nytt bærelag er ganske variabelt, hovedsakelig mellom 10 og 15 cm tykkelse. Det er en klar endring den ubundede lagtykkelsen ved km4,680, hvor (tilsynelatende) knust berg starter med tykkelse på 40 cm. Enden av denne strukturen er på km5,050.

Emneord

Georadarmåling, Fv. 281, Sagelv







Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403, 8002 BODØ
Tlf: 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no

Trygt fram sammen