

LABORATORIESEKJONEN STATENS VEGVESEN SØR-TRØNDELAG	NOTAT	OPPDAGSNR. Ud 691A
		ARK. NR. 46
RV. 718 . SØRFJORDEN I RISSA KOMMUNE. STABILITET I FJELLSKRÅNING VED SAGA.		UTF. 1992-07-02, STH
		GODKJ.

Kartref: M 711, 1522II, 32V(NR) ⁵ 523 ⁷⁰ 670.

INNLEDNING:

I Juni 1992 ble det meldt fra om at det var falt ut endel blokk i området der det til daglig forekommer parkering for industribedriften.

Befaring ble foretatt 16. juni 1992 sammen med oppsynet v. May Lis Pedersen Holm.

VURDERING AV STABILITET I FJELLSKRÅNING.

Bergarten er en gneis med oppsprekning som faller steilt ned mot vegkanten. Grøfta er på strekningen relativt brei. Steinsprang fra skjæringa vil derfor med stor sannsynlighet falle utenfor vegbanen. Steinsprang forekommer relativt sjelden.

Ut fra hensynet til sikkerhet på vegen finner vi det ikke påkrevet med tiltak i skjæringa.

Vi anbefaler likevel at det ikke parkeres biler inn mot fjellsida da det av og til vil falle stein ned mot grøfta.

Statens vegvesen Sør-Trøndelag
Laboratorieseksjonen
1992-06-30



Ivar Horvli
(laboratoriesjef)



Stein Heggstad

Sendt: Bjugn vegstasjon v. May Lis Pedersen Holm.
Interne kopier: SIV, EGG, IHO.

