

Trøndelag - vegliste Modulvogntog oppdatert per 01. november 2024

Trøndelag fylke, Riksveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|---------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| E6 | Innlandet gr. - Asp x fv. 17 | 306.418 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| E6 | Ramper fra E6 i Hommelvik | 17.121 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| E6 | Arm til Værnes | 6.662 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| E14 | Sjørdal x E6 - Riksgr. Storlien | 67.443 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| E39 | Klett x E6 - Gjølme x fv. 710 | 36.957 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Rv. 3 | Innlandet gr. - Ulsberg x E6 | 13.891 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Rv. 706 | Okstadbakken x E6 - Rotvoll x E6 | 17.090 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag fylke, Primære fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|---------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 17 | Asp x E6 - Spillum x fv. 769 | 54.855 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 30 | X E6 Støren - x fv. 6558 | 0.197 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 31 | Øra x fv. 30 - Riksgr. Vauldalen | 45.286 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 65 | Bårdshaug x E39 - Fannrem x fv. 6488 | 4.904 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 704 | Sandmoen x E6 - x fv. 6686 Østre Rosten | 0.724 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 704 | Østre Rosten fv. 6686 x fv. 704 - avkj. Forset grus | 5.980 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 708 | Melhuskrysset | 0.216 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 755 | Røra x E6 - Sundnes x fv. 6934 | 9.077 | Bk 10/50 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 757 | Verdal havn - x E6 | 1.239 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 757 | x E6 - x fv. 758 Vuku | 16.123 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 759 | x kv. Lerkehaugv. - x fv. 762 | 2.339 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 762 | x E6 - x fv. 759 | 0.278 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 762 | x kv. Fjordgata - x E6 Amfi | 0.139 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 763 | x E6 - x Kontrollstasjon Byavegen | 1.281 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 769 | Spillum x fv. 17 - x Klingavegen | 3.073 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Heim kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogtoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 1024 | Industriveien | 0.752 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Inderøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogtoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 6934 | Sundnes x fv. 755 - Hoff Sundnes Brenneri | 0.446 | Bk 10/50 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Levanger kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 6818 | x E6 Hotterbukta - x E6 Holsandbukta | 2.504 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 6818 | Arm til E6 | 0.153 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 6866 | x E6 - x kv. 9835 Gråmyrvegen N | 0.098 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6878 | Avkj. Trekanten - x E6 Hegle | 2.131 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Levanger kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 9070 | Moalfjæra 4 - x E6 Magneten | 0.743 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 9610 | Trekanten | 0.198 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 9835 | x fv. 6866 - Gråmyrvegen - x E6 | 0.544 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 9835 | Arm Gråmyrvegen - Leiv Sand trsp. | 0.238 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Malvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogtoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|---------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 950 | Hommelvik x E6 - Gevingsåsen | 3.909 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Melhus kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 6591 | Innlandet gr. - Asp x fv. 17 | 2.265 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6612 | Innlandet gr. - Asp x fv. 17 | 0.352 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6612 | Melhuskrysset - Hofstad industriområde | 3.570 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Melhus kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 1075 | Øybergvegen | 1.382 | Bk 10/50 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Midtre Gauldal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 6558 | X E6 Støren - avkj. Circle K | 0.225 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 6573 | Innlandet gr. - Asp x fv. 17 | 5.413 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Namsos kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 1009 | Pinavegen | 0.603 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1014 | Klingavegen fra Rkj. x fv. 769 - Namsegata | 0.674 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1042 | Industrivegen | 0.507 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1043 | Holmenvegen fra Navarvegen til Løvegen | 0.323 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1044 | Løvegen | 0.359 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1045 | Sandosvegen | 0.315 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1046 | Nøsthaugvegen | 0.361 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1047 | Sivavegen | 0.734 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1055 | Akslavegen | 0.302 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1056 | Akslastien | 0.161 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1057 | Navarvegen | 0.679 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1057 | Arm til E Flasnes Transport N | 0.108 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1057 | Arm til E Flasnes Transport S | 0.067 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1093 | Hyllavegen | 0.159 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Orkland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 65 | Bårdshaug x E39 - Fannrem x fv. 6488 | 0.261 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6478 | Gjølme S x E39 - Orkanger havn x pv. | 1.389 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Orkland kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|--|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 55 | Furumoen med armer | 0.149 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 56 | Furumoen med armer | 0.341 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 1966 | Gjølmesalleen - avkj. Washington Mills AS | 0.330 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 4170 | Tiltaksvegen med armer | 0.247 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 4327 | Grønørvegen | 0.290 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 4500 | Åmotvegen | 3.684 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 6030 | Industriveien(Berganes vei en) | 1.101 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Steinkjer kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 17 | Asp x E6 - Spillum x fv. 769 | 8.025 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Steinkjer kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|-----------|--|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 1800 | x E6 Fokus-rkj. - x kv. Industrivegen | 0.144 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 2670 | x fv. 762 - x kv. Sjøfartsgata | 0.203 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3300 | Hamnegata | 0.353 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 4000 | Industrivegen | 0.255 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 4310 | Jæktskippergata - x Tømmermannsgata | 0.442 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 4320 | x Jæktskippergata - Jæktmedgata 1 | 0.105 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 7570 | Sagmestervegen | 0.737 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 7710 | x E6 BS-rkj. - x kv. Fjordgata | 0.527 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 8650 | x Hamnegata - Strandvegen - x E6 | 0.145 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 9370 | Tømmermannsgata | 0.320 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 10450 | Asp x E6 - Spillum x fv. 769 | 1.482 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |

Trøndelag, Stjørdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 950 | Gevingsåsen - Hell x fv. 705 | 2.735 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 950 | Hell x fv. 705 - Sandfærhus x E6 | 1.158 | Bk 10/50 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6802 | x E6 - Stjørdal havn | 0.911 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Stjørdal kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogtoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 3390 | x fv. 6802 Industrivegen - x Sutterøygata | 0.425 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 6830 | Strandvegen | 0.145 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 6880 | Sutterøygata | 0.757 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 7750 | x E6 Wesselsveg - x Strandvegen | 0.771 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Trondheim kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Fv. 950 | Peder Myhres veg - Vikelvvegen | 0.688 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 6610 | Torgårdshaug x fv. 704 - avkj. Franzefoss | 0.073 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 6668 | Pirbrua x rv. 706 - Madsjøen x E6 | 5.482 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6680 | X E6 (Omkjøringsvegen) - x kv. Sluppenvegen | 0.334 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6686 | x Ivar Lykkes v. - x fv. 704 | 2.714 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Fv. 6686 | Fra fv. 6686 - Østre Rosten 104 | 0.184 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Fv. 6692 | Gryta - Pirbrua V rkj. | 0.322 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Trondheim kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|--|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 2775 | Havnegata | 0.051 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 2808 | Heggstadmoen | 1.836 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 2809 | Heggstadmyra | 0.365 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3100 | Fra fv. 6668 - Haakon VII's gt. 23 | 0.211 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3210 | Industrivegen | 2.178 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3268 | Ivar Lykkes veg (Østre Rosten - Man Last og Buss AS) | 0.105 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 4555 | Fra fv. 6686 - Løvåsmyra 2 | 0.302 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 5090 | x rv.706 - Nedre Ila | 0.494 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 5660 | Ormen Langes vei x Strandveien - x Ladehammerkaia | 0.274 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 5833 | Peder Myhres veg (x fv. 6708 - Peterson Fabrikker) | 0.199 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 6835 | x fv. 6680 - Sluppenvegen 8-14 | 0.499 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 7140 | Strandveien x fv. 6668 - x Ormen Langes vei | 0.171 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 7445 | Terminalen | 0.644 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 7616 | Torgårdsvegen | 0.770 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 8161 | Vikelvegen (avkj. E6 - x fv. 6708) | 0.100 | Bk 10/60 | | 25.25 | L | | |
| Kv. 9451 | Heggstadmyra | 0.145 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |

Trøndelag, Verdal kommune, Kommunale veger

| Veg | Vegstrekning | Veglengde (km) | Bk/totalvekt (tonn) | Aksellast teeløsning | Tillatt vogntoglengde | Gjelder ikke linkmodulvogntog | Maks 50 tonn vinter | Merknad |
|----------|---|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Kv. 2475 | Industrivegen | 0.500 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 2503 | Venusvegen til Midt Norsk Betong AS | 0.027 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3350 | Neptunvegen til Verdal Last og Buss AS | 0.465 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3725 | x fv. 757 - x Industrivegen | 0.477 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 3780 | Sandøra til Aker | 0.055 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |
| Kv. 4803 | Venusvegen til Transporteiendom AS | 0.795 | Bk 10/60 | | 25.25 | | | |